













Исх. №156-Ю от "05" декабря 2022 г.






ОГАУЗ "ИГКБ № 8"





КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



№ п/п	Наименование товара	Кол-во, шт	Цена за ед, руб.	Сумма, руб.
1.	<p>Стол письменный</p> <p>Цвет покрытия: ясень Высота, мм: 764 Ширина, мм: 1800 Глубина, мм: 900 Тип стола: прямой Материал: ЛДСП Материал кромки: ПВХ Материал каркаса (опор): ЛДСП Видимая толщина столешницы: 32 мм Толщина столешницы, мм: 32</p> 	1,00	27 079,22	27 079,22
2.	<p>Брифинг-приставка к столу письменному поз 1.</p> <p>Цвет покрытия: ясень Высота, мм: 764 Ширина, мм: 1200 Глубина, мм: 750 Материал: ЛДСП Материал кромки: ПВХ</p> 	1,00	19 116,50	19 116,50
3.	<p>Тумбочка</p> <p>Имеет 3 выдвижных ящика, снабженных роликовыми направляющими Изготовлена из термостойкой ламинированной ДСП 16 мм со светло-серой кромкой ПВХ 0,4 мм Столешница с кромкой ПВХ 2 мм Фурнитура импортного производства, позволяет многократно собирать и разбирать изделие Тумба установлена на регулируемые по высоте хромированные опоры, глянцевая поверхность которых устойчива к коррозии, позволяет легко производить уборку и дезинфекцию помещений Выдерживает обработку дезинфицирующими средствами способом протирания</p>  <p>Ширина: 450 мм Глубина: 450 мм Высота: 600 мм ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм Столешница: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 2 мм Цвет: белый</p>	1,00	6 301,90	6 301,90

4.	<p>Тумба сервисная</p> <p>Имеет отделение с 2-мя дверками и полкой Изготовлена из термостойкой ламинированной ДСП белого цвета 16 мм со светло-серой кромкой ПВХ 0,4 мм Столешница с кромкой ПВХ 2 мм Фурнитура импортного производства, позволяет многократно собирать и разбирать изделие Тумба установлена на регулируемые по высоте хромированные опоры, глянцевая поверхность которых устойчива к коррозии, позволяет легко производить уборку и дезинфекцию помещений Выдерживает обработку дезинфицирующими средствами способом протирания</p>  <p>Ширина: 800 мм Глубина: 360 мм Высота: 730 мм ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм Столешница: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 2 мм Цвет: белый</p>	1,00	5 378,80	5 378,80
5.	<p>Шкаф для кабинета</p> <p>предназначен для хранения инструментов, документов, карточек и т.п. в учреждениях и организациях Каркас: термостойкая ламинированная ДСП белого цвета толщиной 16 мм со светло-серой кромкой ПВХ Два отделения с распашными дверками ЛДСП, в верхнем 2 съёмные полки, в нижнем — 1 Фурнитура импортного производства, позволяет многократно собирать и разбирать изделие Шкаф установлен на регулируемые по высоте хромированные опоры, глянцевая поверхность которых устойчива к коррозии, легко позволяет производить уборку и дезинфекцию помещений Выдерживает обработку дезинфицирующими средствами способом протирания</p>  <p>Ширина: 700 мм Глубина: 370 мм Высота: 1900 мм Термостойкая ЛДСП 16 мм Фасад с кромкой ПВХ 2 мм Полки ЛДСП: верх — 2, низ — 1 Белый цвет</p>	1,00	11 514,10	11 514,10
6.	<p>Шкаф для кабинета</p> <p>предназначен для хранения инструментов, документов, карточек и т.п. в учреждениях и организациях Каркас: термостойкая ламинированная ДСП белого цвета толщиной 16 мм со светло-серой кромкой ПВХ Два отделения: верхнее — 2 съёмные полки, распашные стеклянные дверки из травмобезопасного прозрачного стекла; нижнее — 1 полка, дверки ЛДСП Фурнитура импортного производства, позволяет многократно собирать и разбирать изделие Шкаф установлен на регулируемые по высоте хромированные опоры, глянцевая поверхность которых устойчива к коррозии, легко позволяет производить уборку и дезинфекцию помещений</p>  <p>Ширина: 700 мм Глубина: 370 мм Высота: 1900 мм Термостойкая ЛДСП 16 мм Фасад: стекло и ЛДСП с кромкой ПВХ 2 мм Полки ЛДСП: верх — 2, низ — 1 Белый цвет</p>	1,00	14 764,50	14 764,50
7.	<p>Шкаф для одежды</p> <p>Предназначен для хранения одежды Каркас: термостойкая ламинированная ДСП белого цвета толщиной 16 мм со светло-серой кромкой ПВХ Полка для головных уборов, штанга для вешалок</p> 	1,00	13 016,90	13 016,90

	<p>Фурнитура импортного производства, позволяет многократно собирать и разбирать изделие</p> <p>Шкаф установлен на регулируемые по высоте хромированные опоры, глянцевая поверхность которых устойчива к коррозии, легко позволяет производить уборку и дезинфекцию помещений</p> <p>Глубина: 550 мм Ширина: 800 мм Высота: 1900 мм Термостойкая ЛДСП 16 мм Фасад с кромкой ПВХ 2 мм Полка, штанга для вешалок Белый цвет</p>			
8.	<p>Шкаф для документов</p> <p>Используется для хранения документов, карточек пациентов, инструментов и расходных материалов, медицинского инвентаря и аппаратуры</p> <p>Корпус шкафа выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм, торцы облицовываются кромкой ПВХ толщиной 0,45 мм</p> <p>Включает в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> — отделение с 2-мя полками, закрытое 2-мя дверками — 8 ящиков <p>Шкаф устанавливается на пластиковые нерегулируемые подпятники, крепящиеся к нижним торцам боковых стенок</p> <p>Ширина: 800 мм Глубина: 382 мм Высота: 1860 мм ЛДСП 16 мм с кромкой ПВХ Белый цвет</p> 	1,00	18 934,60	18 934,60
9.	<p>Шкаф для кабинета</p> <p>предназначен для хранения инструментов, документов, карточек и т.п. в учреждениях и организациях</p> <p>Каркас: термостойкая ламинированная ДСП белого цвета толщиной 16 мм со светло-серой кромкой ПВХ</p> <p>Два отделения: верхнее — 2 съёмные полки, стеклянная дверка из травмобезопасного прозрачного стекла; нижнее — 1 полка, дверка ЛДСП</p> <p>Фурнитура импортного производства, позволяет многократно собирать и разбирать изделие</p> <p>Шкаф установлен на регулируемые по высоте хромированные опоры, глянцевая поверхность которых устойчива к коррозии, легко позволяет производить уборку и дезинфекцию помещений</p> <p>Ширина: 500 мм Глубина: 370 мм Высота: 1900 мм Термостойкая ЛДСП 16 мм Фасад: стекло и ЛДСП с кромкой ПВХ 2 мм Полки ЛДСП: верх — 2, низ — 1 Белый цвет</p> 	1,00	11 000,70	11 000,70
10.	<p>Стол письменный</p> <p>Цвет покрытия: светлый дуб , серый</p> <p>Высота, мм:740 Ширина, мм:1400 Глубина, мм: 600</p> <p>Тип стола:прямой</p> <p>Материал:ЛДСП</p> <p>Материал основания:ЛДСП</p> <p>Материал столешницы:ЛДСП</p> <p>Материал кромки:ПВХ</p> <p>Толщина столешницы, мм:18</p> <p>Толщина кромки:2 мм</p> 	1,00	10 014,94	10 014,94
11.	<p>Тумба сервисная (дублируется с поз. 4)</p> <p>Имеет отделение с 2-мя дверками и полкой</p> <p>Изготовлена из термостойкой ламинированной ДСП белого цвета 16 мм со светло-серой кромкой ПВХ 0,4 мм</p>	1,00	5 378,80	5 378,80

	<p>Столешница с кромкой ПВХ 2 мм Фурнитура импортного производства, позволяет многократно собирать и разбирать изделие Тумба установлена на регулируемые по высоте хромированные опоры, глянцевая поверхность которых устойчива к коррозии, позволяет легко производить уборку и дезинфекцию помещений Выдерживает обработку дезинфицирующими средствами способом протирания</p>  <p>Ширина: 800 мм Глубина: 360 мм Высота: 730 мм ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм Столешница: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 2 мм Цвет: белый</p>			
12.	<p>Шкаф для кабинета (дублируется с поз. 5)</p> <p>предназначен для хранения инструментов, документов, карточек и т.п. в учреждениях и организациях Каркас: термостойкая ламинированная ДСП белого цвета толщиной 16 мм со светло-серой кромкой ПВХ Два отделения с распашными дверками ЛДСП, в верхнем 2 съёмные полки, в нижнем — 1 Фурнитура импортного производства, позволяет многократно собирать и разбирать изделие Шкаф установлен на регулируемые по высоте хромированные опоры, глянцевая поверхность которых устойчива к коррозии, легко позволяет производить уборку и дезинфекцию помещений Выдерживает обработку дезинфицирующими средствами способом протирания</p>  <p>Ширина: 700 мм Глубина: 370 мм Высота: 1900 мм Термостойкая ЛДСП 16 мм Фасад с кромкой ПВХ 2 мм Полки ЛДСП: верх — 2, низ — 1 Белый цвет</p>	1,00	11 514,10	11 514,10
13.	<p>Стол журнальный</p> <p>Толщина столешницы, мм:16 Цвет каркаса:серый Цвет столешницы:дуб выбеленный Материал столешницы:ДСП Материал каркаса:металл Вид кромки на столешнице:ABS-пластик Высота, мм:430 Глубина, мм:600 Ширина, мм:600</p> 	1,00	9 654,30	9 654,30
14.	<p>Стол руководителя письменный</p> <p>Цвет покрытия: дуб шамони светлый Высота, мм: 780 Ширина, мм: 1600 Глубина, мм: 900 Тип стола: прямой Материал: ЛДСП Материал кромки: ПВХ Материал каркаса (опор): ЛДСП Видимая толщина столешницы: 54 мм Толщина столешницы, мм: 54</p> 	1,00	32 806,60	32 806,60
15.	<p>Брифинг-приставка</p> <p>Цвет покрытия: дуб шамони светлый Высота, мм: 780 Ширина, мм: 800 Глубина, мм: 600 Видимая толщина столешницы: 54 мм Материал: ЛДСП Материал кромки: ПВХ</p> 	1,00	10 708,30	10 708,30

16.	<p>Шкаф для одежды (дублируется с поз. 7)</p> <p>Предназначен для хранения одежды Каркас: термостойкая ламинированная ДСП белого цвета толщиной 16 мм со светло-серой кромкой ПВХ Полка для головных уборов, штанга для вешалок Фурнитура импортного производства, позволяет многократно собирать и разбирать изделие Шкаф установлен на регулируемые по высоте хромированные опоры, глянцевая поверхность которых устойчива к коррозии, легко позволяет производить уборку и дезинфекцию помещений</p>  <p>Глубина: 550 мм Ширина: 800 мм Высота: 1900 мм Термостойкая ЛДСП 16 мм Фасад с кромкой ПВХ 2 мм Полка, штанга для вешалок Белый цвет</p>	1,00	13 016,90	13 016,90
17.	<p>Тумба сервисная (дублируется с поз. 4)</p> <p>Имеет отделение с 2-мя дверками и полкой Изготовлена из термостойкой ламинированной ДСП белого цвета 16 мм со светло-серой кромкой ПВХ 0,4 мм Столешница с кромкой ПВХ 2 мм Фурнитура импортного производства, позволяет многократно собирать и разбирать изделие Тумба установлена на регулируемые по высоте хромированные опоры, глянцевая поверхность которых устойчива к коррозии, позволяет легко производить уборку и дезинфекцию помещений Выдерживает обработку дезинфицирующими средствами способом протирания</p>  <p>Ширина: 800 мм Глубина: 360 мм Высота: 730 мм ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,4 мм Столешница: ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 2 мм Цвет: белый</p>	1,00	5 378,80	5 378,80
18.	<p>Шкаф для кабинета (дублируется с поз. 6)</p> <p>предназначен для хранения инструментов, документов, карточек и т.п. в учреждениях и организациях Каркас: термостойкая ламинированная ДСП белого цвета толщиной 16 мм со светло-серой кромкой ПВХ Два отделения: верхнее — 2 съёмные полки, распашные стеклянные дверки из травмобезопасного прозрачного стекла; нижнее — 1 полка, дверки ЛДСП Фурнитура импортного производства, позволяет многократно собирать и разбирать изделие Шкаф установлен на регулируемые по высоте хромированные опоры, глянцевая поверхность которых устойчива к коррозии, легко позволяет производить уборку и дезинфекцию помещений</p>  <p>Ширина: 700 мм Глубина: 370 мм Высота: 1900 мм Термостойкая ЛДСП 16 мм Фасад: стекло и ЛДСП с кромкой ПВХ 2 мм Полки ЛДСП: верх — 2, низ — 1 Белый цвет</p>	1,00	14 764,50	14 764,50
19.	<p>Диван двухместный</p> <p>Цвет обивки: бежевый Материал обивки: искусственная кожа</p>  <p>Высота, мм: 680 Ширина, мм: 1440 Глубина, мм: 750 Высота сидения: 460</p>	1,00	58 263,59	58 263,59

	<p>Высота спинки от сидения: 220 Внутренняя глубина сидения: 530 Подлокотники: Да Ширина сидения без подлокотников: 1160 Материал опоры: металл Высота опор, мм: 200</p>				
20.	<p>Кресло офисное</p> <p>Материал обивки: искусственная кожа Цвет обивки: черный Минимальная высота сиденья: 380 мм Максимальная высота сидения: 480 мм Внутренняя ширина сиденья: 470 мм Глубина сиденья: 460 мм Макс. статическая нагрузка, кг: 100 Высота спинки: 480 мм Механизм качания: пружинный механизм поддержки спины Материал крестовины: пластик Подлокотники: Да Регулируемые подлокотники: Нет</p>		1,00	6 060,50	6 060,50
21.	<p>Стул офисный</p> <p>Материал обивки: искусственная кожа Цвет обивки: черный Материал каркаса: металл Цвет каркаса: черный Максимальная высота сидения: 470 мм Внутренняя ширина сиденья: 470 мм Глубина сиденья: 410 мм Высота спинки: 380 мм Подлокотники: Нет Макс. статическая нагрузка, кг: 100</p>		1,00	3 893,00	3 893,00
Итого:				308 561,54	

1. Условия оплаты: отсрочка платежа в соответствии с государственным контрактом,
2. Срок изготовления и поставки: в наличие на складе или в течение 60 рабочих дней,
3. Гарантийный срок: 12 месяцев,
4. Срок действия коммерческого предложения: 3 дня

Менеджер отдела
закуп и логистики
ООО «Кантристар»

Моб.тел. 8 (988) 515-32-99



Василенко Ю. И.